



请打预防针！

预防针如何发挥功效呢？

- 预防针能让身体能产生抗体
- 抗体能帮助我们对抗病毒
- 如果你未来接触到病毒，抗体就能保护你

为什么预防针很好呢？

- 新冠病毒对你身边的许多人而言很危险，包括：
 - 65 岁以上人士
 - 有肺或心血管方面疾病的患者
 - 糖尿病或高血压患者

可是，对于健康的年轻人而言，病毒也可能造成危险。

- 如果比利时人口的 70% 以上接种了疫苗，那么病毒传播的速度就减缓了，这称为群体免疫
- 你的生活将尽快恢复正常
- 你的身体能对抗病毒
- 但在接种人口达到一定数量之前，请仍然遵守规定，维持 1.5 米的间距，戴上口罩，并经常洗手

预防针怎么打呢？

- 你将在上臂打两针
- 打完第一针后的 3 或 4 周才施打第二针



- 打完第二针后你仍必须等待 14 天，疫苗才会尽其所能保护你，对抗新冠病毒

预防针安全吗？

- 我们的疫苗技术先进，让全世界的科学家及药品专家能在短时间内研发、制造预防针，也因为情势急迫，所以专家们能快速获取大量的时间及资金研发、制造
- 预防针已经过政府严格的管控，所以很安全

打完预防针后会不舒服吗？

你可能会：

- 上臂轻微红肿、疼痛或肿胀
- 疲累
- 头痛
- 体温偏高

这很正常，没关系，你可以服用扑热息痛减缓不适。

我什么时候打预防针呢？

- 一月：
 - 养老院的居民及工作人员
 - 医院的医护人员（医生、护士……等）
- 二月：
 - 第一线医护人员（家庭医生、药剂师……等）



- 团体照护单位（如残疾看护……等），以及其他医院工作人员
- 三月：
 - 65 岁以上人士
 -
 -
 -
 - 因健康状况而有较高风险的人
- 四月：
 - 从事必要性职业的人员
- 六月起：
 - 每位 18 岁以上的人士

这个时间安排可能还会有调整。

有些人不能接种疫苗，例如：癌症患者、孕妇，或有重度过敏的人，请与你的医生联系以获取更多相关信息。

我怎么知道自己什么时候打预防针呢？

- 你将以邮件、短信或 email 的方式收到邀请函
- 你必须上网或打电话登记
- 那个时间你不方便？你可以选择另一个时段
- 你没有回覆？那么市政人员会与你联系



在哪里打预防针呢？

在疫苗中心。

预防针的价格多少呢？

预防针是免费的。

更多相关信息，请见：

<https://www.laatjevaccineren.be/>

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie