



¡Vacúnese!

¿Cómo funciona una vacuna?

- La vacuna hace que su cuerpo produzca anticuerpos.
- Estas sustancias ayudan a combatir las partículas virales.
- ¿Estará usted expuesto al coronavirus en el futuro? En ese caso, los anticuerpos le protegerán.

¿Por qué es bueno vacunarse?

- El coronavirus es peligroso para muchas personas de su entorno:
 - personas mayores de 65 años
 - personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares
 - personas con diabetes o presión arterial alta

Pero el virus también puede ser peligroso para las personas jóvenes que gozan de buena salud.

- Si más del 70% de la población Belga está vacunada, el virus no se propagará tan rápido. A eso se le denomina inmunidad de rebaño.
- Su vida volverá a la normalidad más pronto.
- Hace que su cuerpo se torne más fuerte contra el virus.
- Continúe acatando las medidas hasta que un número suficiente de personas hayan sido vacunadas. Manténgase a 1,5 metros de distancia, use una mascarilla bucal y lávese las manos frecuentemente.

¿Cómo se me administrará la vacuna?

- Se le aplicarán dos inyecciones en la parte superior del brazo.
- Se le aplicará la segunda inyección al cabo de la 3ª o 4ª semana posterior de haber recibido la primera dosis.
- Luego de haberle administrado la segunda dosis, usted tendrá que reposar 14 días. De esa manera la vacuna tendrá mejor efecto para protegerle contra el coronavirus.

¿Es segura la vacuna?



- Se ha empleado mucha pericia en la fabricación de las vacunas. Científicos y farmacéuticos expertos del mundo entero fueron capaces de desarrollar la vacuna en un corto período de tiempo. Del mismo modo, se han invertido suficientes medios económicos y tiempo para desarrollarlas ya que las circunstancias lo ameritaban.
- La vacuna ha sido estrictamente controlada por el gobierno. Ella es segura.

¿Puedo tener efectos indeseados después de la vacunación?

Usted puede experimentar

- un poco de enrojecimiento, dolor o hinchazón en la parte superior del brazo
- fatiga
- dolor de cabeza
- una temperatura un tanto más elevada

Esto es normal y no representa ningún peligro. Usted puede contrarrestar estos efectos con paracetamol.

¿Cuándo se me administrará la vacuna?

- En enero:
 - los residentes y el personal de los asilos de ancianos
 - el personal asistencial de los hospitales (médicos, enfermeras, etc.)
- En febrero:
 - el personal de la primera línea de atención (médicos, farmacéuticos, etc.)
 - el personal que presta servicios de atención colectiva (atención a los discapacitados, etc.) y otro personal del hospital
- En marzo:
 - las personas mayores de 65 años
 - las personas consideradas como pacientes de riesgo
- En abril:
 - las personas que realizan un trabajo esencial
- A partir de junio:
 - todas las personas mayores de 18 años

Este cronograma está sujeto a cambios.



Es posible que algunas personas no reciban la vacuna. Por ejemplo: pacientes con cáncer, mujeres embarazadas o personas con alergias extremas. Póngase en contacto con su médico para obtener más información al respecto.

¿Cómo sabré cuando me debo vacunar?

- Usted recibirá una invitación por carta, mensaje de texto y/o correo electrónico.
- Usted deberá registrarse digital o telefónicamente.
- ¿No le conviene el momento? En ese caso usted puede elegir otro momento.
- Si usted no reacciona, la ciudad o el municipio se pondrá en contacto con usted.

¿Dónde puedo vacunarme?

En un centro de vacunación.

¿Cuanto cuesta la vacuna?

Es gratuita.

Más información al respecto en

<https://www.laatjevaccineren.be/>

www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie