

Lija e majmunit



1 Simptomat

- Ethe, dhimbje koke, dhimbje muskujsh/shpine, humbje energjie, ënjtje të gjëndrave dhe **skuqje të lëkurës**.
- **Ku ?** Fytyra, pëllëmbët e duarve, shputat e këmbëve, sytë, goja, fyti, ijë dhe zonat gjentiale dhe anale.
- **Kohëzgjatja e simptomave** : 2 deri në 4 javë.

2 Transmetimi



- Nga **kontakti i drejtpërdrejtë i lëkurës** (puçrra ose kore), **mukozave dhe lëngjeve trupore** me një person të infektuar. Shembull: marrëdhënie seksuale (me ose pa penetrim).



- **Pikat e vogla** (spërklat, teshtitje). Shembull: e gjatë ballë për ballë.

- **Kontakti me objekte** të infektuara (rroba, sipërfaqe). Shembull: kur ndërroni rrobat me të tjerët.

3


Personat në rrezik

Gratë shtatzëna, me imunitet të ulur dhe fëmijët janë më të rrezikuar për të zhvilluar një formë të rëndë të sëmundjes.



Trajtimi

4



Ndiqni këshillat e mjekut tuaj !

Flisni me një person të besueshëm !

Në shumicën e rasteve, sëmundja shërohet vetvetiu.

- ✓ **Mos i kruani** lezionet;
- ✓ **Lani duart** para dhe mbasi keni prekur lezionet;
- ✓ **Mos i mbuloni ato vetëm nëse izolimi është i pamundur !** Për simptomat: ilaç kundër dhimbjes dhe temperaturës. Vaksina kundër lisë ekziston.

5 Shërimi



Të gjitha **koret** e lokalizuara (gjithashtu goja, fyti, sytë, vagina dhe anusi) kanë **rënë** dhe **shfaqja** e një **lëkure të re**.

6 Këshilla nëse infektoheni ?

Izolohuni nga të tjerët !

Nëse ju nuk mund të shmangni kontaktet e ngushta gjatë izolimit tuaj :

- **Shmangni prekjen** me të tjerët;
- **Lani duart** rregullisht; Mbuloni të gjitha **lezionet me një fashë**;

- Të gjithë mbani një maskë mjekësore dhe qëndroni 1 metër larg nga të tjerët.



7

Spitali referues

Shikoni listën AVIQ:

www.aviq.be

