

Կապիկի ծաղիկ

1 Ախտանիշներ

- Ջերմություն, գլխացավ, մկանային/մեջքի ցավ, Էներգիայի նվազում, գեղձերի այտուցվածություն և **մաշկի ցան**:
- Ռ՛րտեղ. Դեմքի, ձեռքերի ափերի, ոտնաթաթերի, աչքերի, բերանի, կոկորդի, աճուկների, սեռական և անալոգային հատվածներում:
- **Ախտանիշների տևողությունը.** 2-ից 4 շաբաթ

2 Վարակի փոխանցում

- Վարակված անձի **մաշկի** (պզուկներ կամ վերքեր), **մառմանական յորձաթաղանթների և մամի արտադրած հեղուկների հետ անմիջական շփման միջոցով**: Օրինակ՝ սեռական հարաբերություն (ներթափանցմամբ կամ առանց):
- **Կաթիլներ** (փոշոտոց, հագ): Օրինակ՝ երկու ժամանակ մալ դեմ առ դեմ:



3

Ռիսկի տակ գտնվող մարդիկ

Հոի կանայք, իմունային անբավարարությամբ տառապող անձիք և երեխաները ավելի շատ ենթակա են հիվանդության ծանր ձևի զարգացման ռիսկին:



Բուժում

4



Հետևե՛ք ձեր բժշկի խորհուրդներին: Խոսե՛ք վստահելի մեկի հետ:

Շատ դեպքերում հիվանդությունը ինքնուրույն բուժվում է:

- ✓ **Վնասվածքները** չքորել;
- ✓ **Լվացեք ձեռքերը** վնասվածքներին դիպչելուց առաջ և հետո;
- ✓ **Թողեք նրանց բաց, բացառությամբ, եթե մեկուսացումն անհնար է:** Ախտանիշների դեպքում ցավագրկող և ջերմության դեմ դեղորայք խմեք: Կապիկի ծաղիկի դեմ գոյություն ունի պատվաստանյութ:

5

Բուժում



Բոլոր տեղայնացված **վերքերը** (նաև բերանի խոռոչի, կոկորդի, աչքերի, հեշտոցի և անուսի) **ընկել են և նոր մաշկ է հայտնվել:**

6 Խորհուրդներ, եթե վարակված եք:

Մեկուսացե՛ք ուրիշներից:

Եթե մեկուսացման ընթացքում չեք կարող խուսափել սերտ շփումից.

- **Խուսափեք** ուրիշներին **դիպչելուց**;
- Պարբերաբար **լվանալ** ձեռքերը;
- Ծածկեք ցանկացած **ախտահարում վիրակապով**;
- Բոլորը կրում են բժշկական դիմակ և մյուսներից մնում 1 մ հեռավորության վրա:



7

Մասնագիտացված հիվանդանոց



Տես AVIQ-ի ցանկը. www.aviq.be



Աղբյուրներ:



https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox?gclid=CjwKCAjw1ICZBhAzEiwAFvFhFMkxbZQrT0uXh2bNdfOFfOD0Y0RX1NcUOTQXHw6ruxftsYrmDq5BoCZ2wQAvD_BwE

<https://www.AVIQ.be/fr/monkeypox> (14/09/2022)